


Legende:										
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert &gt;3000            Konzentrationsbereiche gemäß            PCB-Richtlinie &lt;            BG kleiner Bestimmungsgrenze         </div>						Temperatur in °C			PCB-Leitkongenere [ng/m <sup>3</sup> ]	
						Gebl.	Etage	Raum Nr.	Datum	Bezeichnung
24.51	U1	21	05.04.14	nach Umzug		24,8	17,0	MNS	<BG	
24.51	U1	22	05.04.14	nach Umzug		25,3	17,0	MNS	<BG	
24.51	U1	23	05.04.14	nach Umzug		24,9	17,0	MNS	<BG	
24.51	U1	24	05.04.14	nach Umzug		24,8	17,0	MNS	<BG	
24.51	U1	25	05.04.14	nach Umzug		24,6	17,0	MNS	<BG	
24.51	U1	26	05.04.14	nach Umzug		24,6	17,0	MNS	<BG	
24.51	U1	27	05.04.14	nach Umzug		24,0	17,0	MNS	34	
24.51	U1	28	05.04.14	nach Umzug		23,8	15,8	MNS	<BG	
24.51	U1	29	07.04.14	nach Umzug		23,9	19,0	MNS	<BG	
24.51	U1	30	05.04.14	nach Umzug		24,0	15,8	MNS	<BG	
24.51	U1	31	05.04.14	nach Umzug		23,8	15,8	MNS	<BG	
24.51	U1	32	05.04.14	nach Umzug		24,7	15,8	MNS	<BG	
24.51	U1	33	05.04.14	nach Umzug		24,6	15,8	MNS	35	
24.51	00	21	04.04.14	nach Umzug		22,5	18,2	MNS	<BG	
24.51	00	22	04.04.14	nach Umzug		23,1	18,2	MNS	<BG	
24.51	00	23	04.04.14	nach Umzug		23,6	18,2	MNS	<BG	
24.51	00	24	04.04.14	nach Umzug		23,4	18,2	MNS	<BG	
24.51	00	24	25.05.14	nach Umzug		24,1	20,1	MNS	75	
24.51	00	25	04.04.14	nach Umzug		23,6	18,2	MNS	<BG	
24.51	00	25	25.04.14	nach Umzug		24,2	20,1	MNS	30	
24.51	00	26	04.04.14	nach Umzug		23,7	18,2	MNS	<BG	
24.51	00	26	25.04.14	nach Umzug		24,1	20,1	MNS	50	
24.51	00	27	04.04.14	nach Umzug		23,7	18,2	MNS	40	
24.51	00	27	25.05.14	nach Umzug		24,5	20,1	MNS	75	
24.51	00	28	04.04.14	nach Umzug		23,7	18,2	MNS	<BG	
24.51	00	28	25.04.14	nach Umzug		24,1	20,1	MNS	30	
24.51	00	29	04.04.14	nach Umzug		23,2	18,2	MNS	<BG	
24.51	00	30	04.04.14	nach Umzug		22,8	18,2	MNS	30	
24.51	00	30	25.05.14	nach Umzug		24,1	20,1	MNS	20	
24.51	00	31	04.04.14	nach Umzug		22,7	18,2	MNS	<BG	

Legende:									
						Temperatur in °C			PCB-Leitkongenere [ng/m³]
						Raum	Außen	Methode	Summe PCB * 5
Geb.	Etage	Raum Nr.	Datum	Bezeichnung	Bemerkung				
24.51	00	32	04.04.14	nach Umzug		23,6	18,2	MNS	<BG
24.51	01	21	04.04.14	nach Umzug		24,4	18,2	MNS	<BG
24.51	01	21	25.05.14	nach Umzug		25,0	20,1	MNS	85
24.51	01	22	04.04.14	nach Umzug		23,3	18,2	MNS	<BG
24.51	01	23	04.04.14	nach Umzug		25,1	17,0	MNS	<BG
24.51	01	24	04.04.14	nach Umzug		24,5	17,0	MNS	<BG
24.51	01	25	04.04.14	nach Umzug		24,5	17,0	MNS	<BG
24.51	01	26	07.04.14	nach Umzug		41,5	19,0	MNS	<BG
24.51	01	27	04.04.14	nach Umzug		24,5	17,0	MNS	<BG
24.51	01	28	07.04.14	nach Umzug		24,8	19,0	MNS	<BG
24.51	01	29	04.04.14	nach Umzug		24,2	17,0	MNS	<BG
24.51	01	31	04.04.14	nach Umzug		24,0	17,0	MNS	<BG
24.51	01	33	04.04.14	nach Umzug		24,2	17,0	MNS	<BG
24.51	01	33	25.05.14	nach Umzug		23,7	20,1	MNS	90
24.52	U1	21	07.04.14	nach Umzug		23,4	19,0	MNS	<BG
24.52	U1	22	06.04.14	nach Umzug		21,4	20,4	MNS	<BG
24.52	U1	23	07.04.14	nach Umzug		23,9	22,0	MNS	<BG
24.52	U1	24	06.04.14	nach Umzug		22,0	20,4	MNS	<BG
24.52	U1	25	06.04.14	nach Umzug		22,6	20,4	MNS	<BG
24.52	U1	26	06.04.14	nach Umzug		23,3	20,4	MNS	<BG
24.52	U1	28	07.04.14	nach Umzug		23,6	19,0	MNS	<BG
24.52	U1	29	06.04.14	nach Umzug		22,9	20,4	MNS	<BG
24.52	U1	29	07.04.14	nach Umzug		23,7	19,0	MNS	100
24.52	U1	30	06.04.14	nach Umzug		23,6	20,4	MNS	<BG
24.52	U1	31	06.04.14	nach Umzug		23,8	20,4	MNS	<BG
24.52	U1	31	25.05.14	nach Umzug		25,5	24,1	MNS	<BG
24.52	U1	32	07.04.14	nach Umzug		23,6	19,0	MNS	<BG
24.52	U1	33	06.04.14	nach Umzug		23,7	20,4	MNS	<BG
24.52	U1	35	06.04.14	nach Umzug		22,9	20,4	MNS	<BG
24.52	00	21	05.04.14	nach Umzug		24,8	15,8	MNS	<BG

Legende:									
									PCB-Leitkongenere [ng/m³]
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: yellow; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: red; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Wert &gt;3000         </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie &lt; BG kleiner Bestimmungsgrenze</p>						Temperatur in °C			
Geb.	Etage	Raum Nr.	Datum	Bezeichnung	Bemerkung	Raum	Außen	Methode	Summe PCB * 5
24.52	00	22	07.04.14	nach Umzug		24,0	19,0	MNS	<BG
24.52	00	23	05.04.14	nach Umzug		24,7	15,8	MNS	<BG
24.52	00	24	05.04.14	nach Umzug		25,1	15,8	MNS	<BG
24.52	00	26	05.04.14	nach Umzug		25,4	15,8	MNS	35
24.52	00	28	05.04.14	nach Umzug		25,7	15,8	MNS	45
24.52	00	29	05.04.14	nach Umzug		25,2	15,8	MNS	<BG
24.52	00	30	05.04.14	nach Umzug		25,6	15,8	MNS	<BG
24.52	00	31	25.05.14	nach Umzug		25,6	24,1	MNS	35
24.52	00	31	05.04.14	nach Umzug		25,6	15,8	MNS	<BG
24.52	00	32	05.04.14	nach Umzug		25,4	15,8	MNS	<BG
24.52	00	33	06.04.14	nach Umzug		25,1	19,1	MNS	<BG
24.52	00	35	06.04.14	nach Umzug		25,1	19,1	MNS	110
24.52	01	21	06.04.14	nach Umzug		23,9	19,1	MNS	50
24.52	01	22	06.04.14	nach Umzug		24,0	19,1	MNS	<BG
24.52	01	22	25.05.14	nach Umzug		23,4	24,1	MNS	95
24.52	01	23	06.04.14	nach Umzug		24,0	19,1	MNS	<BG
24.52	01	24	06.04.14	nach Umzug		23,8	19,1	MNS	<BG
24.52	01	25	06.04.14	nach Umzug		23,5	19,1	MNS	<BG
24.52	01	26	06.04.14	nach Umzug		23,5	19,1	MNS	<BG
24.52	01	28	06.04.14	nach Umzug		23,7	19,1	MNS	<BG
24.52	01	30	06.04.14	nach Umzug		23,6	19,1	MNS	<BG
24.52	01	31	06.04.14	nach Umzug		23,2	19,1	MNS	<BG
24.52	01	32	06.04.14	nach Umzug		23,3	19,1	MNS	<BG
24.52	01	33	06.04.14	nach Umzug		22,8	19,1	MNS	<BG
24.52	01	35	06.04.14	nach Umzug		23,1	19,1	MNS	<BG
24.53	U1	81	21.04.13	Raum ohne Akten		25,3	25,6	MNS	<BG
24.53	U1	83	16.07.13	nach Umzug		22,5	20,0	MNS	70
24.53	U1	85	16.07.13	nach Umzug		22,6	20,0	MNS	<BG
24.53	U1	85	06.04.14	nach Umzug		22,9	20,4	MNS	<BG
24.53	U1	86	06.04.14	nach Umzug		23,3	20,4	MNS	<BG

Legende:									
						Temperatur in °C			PCB-Leitkongenere [ng/m³]
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert &gt;3000 </div> <p style="margin-top: 5px; font-size: small;">Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie &lt; BG kleiner Bestimmungsgrenze</p>						Raum	Außen	Methode	Summe PCB * 5
Geb.	Etage	Raum Nr.	Datum	Bezeichnung	Bemerkung				
24.53	U1	87	16.07.13	nach Umzug		23,3	20,0	MNS	65
24.53	U1	87	06.04.14	nach Umzug		22,8	20,4	MNS	<BG
24.53	U1	88	21.04.13	nach Umzug		22,3	18,0	MNS	35
24.53	U1	88	16.07.13	nach Umzug		22,8	20,0	MNS	70
24.53	U1	89	06.04.14	nach Umzug		22,8	20,4	MNS	<BG
24.53	U1	90	28.05.13	nach Umzug		22,4	18,0	MNS	135
24.53	U1	90	16.07.13	nach Umzug		22,3	20,0	MNS	135
24.53	U1	91	06.04.14	nach Umzug		22,6	20,4	MNS	<BG
24.53	U1	92	28.05.13	nach Umzug		22,5	18,0	MNS	105
24.53	U1	92	16.07.13	nach Umzug		22,4	20,0	MNS	75
24.53	U1	94	16.07.13	nach Umzug		23,5	20,0	MNS	215
24.53	U1	94	06.04.14	nach Umzug		23,5	18,0	MNS	<BG
24.53	U1	95	25.04.14	nach Umzug		25,1	24,1	MNS	25
24.53	U1	96	21.04.13	Raum ohne Akten		26,0	25,6	MNS	<BG
24.53	U1	96	06.04.14	nach Umzug		23,4	18,0	MNS	<BG
24.53	U1	98	06.04.14	nach Umzug		23,3	18,0	MNS	<BG
24.53	00	81	16.07.13	nach Umzug		25,7	25,0	MNS	85
24.53	00	83	16.07.13	nach Umzug		25,8	25,0	MNS	55
24.53	00	84	16.07.13	nach Umzug		24,3	25,0	MNS	115
24.53	00	85	16.07.13	nach Umzug		26,3	25,0	MNS	<BG
24.53	00	86	16.07.13	nach Umzug		24,8	25,0	MNS	80
24.53	00	87	16.07.13	nach Umzug		26,6	25,0	MNS	<BG
24.53	00	88	28.05.13	nach Umzug	10m Akten, 1PC	21,3	10,0	MNS	25
24.53	00	88	05.06.13	nach Umzug	10m Akten, 1PC	27,8	25,5	MNS	35
24.53	00	88	16.07.13	nach Umzug	10m Akten, 1PC	25,3	25,0	MNS	45
24.53	00	89	28.05.13	nach Umzug		20,8	10,0	MNS	20
24.53	00	89	16.07.13	nach Umzug		26,6	25,0	MNS	85
24.53	00	90	16.07.13	nach Umzug		25,4	25,0	MNS	75
24.53	00	91	28.05.13	nach Umzug	10m Akten,2PC's	20,5	10,0	MNS	270
24.53	00	91	05.06.13	nach Umzug	10m Akten,2PC's	25,5	25,5	MNS	120
24.53	00	91	16.07.13	nach Umzug	10m Akten,2PC's	24,7	25,0	MNS	175

Legende:																
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00FF00;"></td> <td>Wert &lt; 300</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td>Wert 300 - 3000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;"></td> <td>Wert &gt;3000</td> </tr> </table> <p>Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie &lt; BG kleiner Bestimmungsgrenze</p>							Wert < 300		Wert 300 - 3000		Wert >3000	Temperatur in °C			PCB-Leitkongenere [ng/m³]	
	Wert < 300															
	Wert 300 - 3000															
	Wert >3000															
Geb.	Etage	Raum Nr.	Datum	Bezeichnung	Bemerkung	Raum	Außen	Methode	Summe PCB * 5							
24.53	00	92	28.05.13	nach Umzug	10m Akten, 3 PC's	20,5	10,0	MNS	<BG							
24.53	00	92	05.06.13	nach Umzug	10m Akten, 3 PC's	28,2	25,5	MNS	70							
24.53	00	92	16.07.13	nach Umzug	10m Akten, 3 PC's	25,2	25,0	MNS	55							
24.53	00	93	28.05.13	nach Umzug	1PC	22,8	10,0	MNS	<BG							
24.53	00	93	16.07.13	nach Umzug	1PC	26,7	25,0	MNS	<BG							
24.53	00	94	28.05.13	nach Umzug	10m Akten, 1PC	22,8	10,0	MNS	35							
24.53	00	94	16.07.13	nach Umzug	10m Akten, 1PC	25,2	25,0	MNS	40							
24.53	00	96	16.07.13	nach Umzug		26,9	25,0	MNS	50							
24.53	00	98	16.07.13	nach Umzug		25,2	25,0	MNS	25							
24.53	01	83	16.07.13	nach Umzug		28,6	29,0	MNS	160							
24.53	01	84	16.07.13	nach Umzug		27,7	29,0	MNS	125							
24.53	01	85	16.07.13	nach Umzug		28,5	29,0	MNS	80							
24.53	01	87	16.07.13	nach Umzug		28,6	29,0	MNS	85							
24.53	01	88	16.07.13	nach Umzug	10m Akten, 1PC	28,0	29,0	MNS	45							
24.53	01	90	16.07.13	nach Umzug		28,5	29,0	MNS	250							
24.53	01	92	16.07.13	nach Umzug	10m Akten, 3 PC's	29,2	29,0	MNS	120							
24.53	01	94	16.07.13	nach Umzug	10m Akten, 1PC	29,2	29,0	MNS	115							
24.53	01	96	28.05.13	nach Umzug	10m Akten, 3 PC's	22,2	10,0	MNS	<BG							
24.53	01	96	05.06.13	nach Umzug	10m Akten, 3 PC's	29,3	25,5	MNS	40							
24.53	01	96	16.07.13	nach Umzug		28,8	29,0	MNS	75							
24.53	01	98	28.05.13	nach Umzug	10 m Akten, 1 PC	21,5	10,0	MNS	<BG							
24.53	01	98	05.06.13	nach Umzug	10 m Akten, 1 PC	28,5	25,5	MNS	15							
24.53	01	98	16.07.13	nach Umzug		28,6	29,0	MNS	10							
24.54	U1	81	07.04.14	nach Umzug		24,6	22,0	MNS	80							
24.54	U1	82	07.04.14	nach Umzug		25,0	22,0	MNS	85							
24.54	U1	83	07.04.14	nach Umzug		24,8	22,0	MNS	55							
24.54	U1	84	07.04.14	nach Umzug		24,9	22,0	MNS	<BG							
24.54	U1	85	07.04.14	nach Umzug		24,4	22,0	MNS	115							
24.54	U1	86	07.04.14	nach Umzug		24,7	22,0	MNS	<BG							
24.54	00	81	06.04.14	nach Umzug		24,1	18,0	MNS	<BG							

Legende:									
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert &gt;3000            Konzentrationsbereiche gemäß            PCB-Richtlinie &lt;            BG kleiner Bestimmungsgrenze         </div>						Temperatur in °C			PCB-Leitkongenere [ng/m³]
						Geb.	Etage	Raum Nr.	Datum
24.54	00	82	06.04.14	nach Umzug		23,7	18,0	MNS	<BG
24.54	00	83	06.04.14	nach Umzug		23,4	18,0	MNS	<BG
24.54	00	84	06.04.14	nach Umzug		24,0	18,0	MNS	<BG
24.54	00	85	06.04.14	nach Umzug		24,2	18,0	MNS	<BG
24.54	00	86	06.04.14	nach Umzug		24,5	18,0	MNS	<BG
24.54	01	81	21.12.13	nach Umzug		19,9	5,4	MNS	25
24.54	01	81	06.04.14	nach Umzug		24,6	18,0	MNS	<BG
24.54	01	82	21.12.13	nach Umzug		21,2	5,4	MNS	10
24.54	01	82	06.04.14	nach Umzug		24,4	18,0	MNS	<BG
24.54	01	83	06.04.14	nach Umzug		40,1	18,0	MNS	<BG
24.54	01	84	21.12.13	nach Umzug		20,1	5,4	MNS	<BG
24.54	01	84	06.04.14	nach Umzug		24,8	18,0	MNS	<BG
24.54	01	85	06.04.14	nach Umzug		25,1	18,0	MNS	<BG
24.54	01	86	21.12.13	nach Umzug		19,8	5,4	MNS	<BG
24.54	01	86	07.04.14	nach Umzug		24,3	22,0	MNS	35
23.31	U1	64	08.04.14	nach Umzug		22,8	7,8	MNS	<BG
23.31	U1	65	08.04.14	nach Umzug		23,6	7,8	MNS	<BG
23.31	U1	68	08.04.14	nach Umzug		23,8	7,8	MNS	<BG
23.31	U1	70	08.04.14	nach Umzug		23,6	7,8	MNS	<BG
23.31	00	66	08.04.14	nach Umzug		22,6	8,6	MNS	<BG
23.31	00	68	08.04.14	nach Umzug		22,8	8,6	MNS	<BG
23.31	00	70	08.04.14	nach Umzug		23,6	7,8	MNS	110
23.31	01	61	08.04.14	nach Umzug		23,4	7,8	MNS	110
23.31	02	21	08.04.14	nach Umzug		23,9	7,8	MNS	<BG
23.31	U1	64	20.08.16	nach Umzug		22,2	20,6	MNS	<BG
23.32	01	46	20.08.16	nach Umzug		26,1	23,2	MNS	<BG
23.32	01	33	20.08.16	nach Umzug		26,5	23,2	MNS	32
23.32	01	30	20.08.16	nach Umzug		29,2	20,6	MNS	47
23.32	01	32	20.08.16	nach Umzug		27,4	23,2	MNS	<BG

Legende:																
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00FF00;"></td> <td>Wert &lt; 300</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td>Wert 300 - 3000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;"></td> <td>Wert &gt;3000</td> </tr> </table> <p>Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie &lt; BG kleiner Bestimmungsgrenze</p>							Wert < 300		Wert 300 - 3000		Wert >3000	Temperatur in °C			PCB- Leitkongen ere [ng/m³]	
	Wert < 300															
	Wert 300 - 3000															
	Wert >3000															
Geb.	Etage	Raum Nr.	Datum	Bezeichnung	Bemerkung	Raum	Außen	Methode	Summe PCB * 5							
23.32	01	31	20.08.16	nach Umzug		26,8	23,2	MNS	55							
23.31	U1	65	20.08.16	nach Umzug		22,5	20,6	MNS	14							
23.32	U1	45	20.08.16	nach Umzug		26,7	20,6	MNS	<BG							
23.32	U1	68	20.08.16	nach Umzug		23,9	20,6	MNS	<BG							
23.32	U1	65						MNS								
23.32	U1	67						MNS								
23.32	U1	72	20.08.16	nach Umzug		24,1	20,6	MNS	<BG							
23.32	U1	74	04.02.17	nach Umzug		19,5	8,0	MNS	35							
23.32	01	44	20.08.16	nach Umzug		25,9	20,6	MNS	<BG							
23.32	U1	61	20.08.16	nach Umzug		22,3	20,6	MNS	<BG							
23.31	00	63	15.09.16	nach Umzug		26,3	27,6	MNS	28							
23.31	00	65	15.09.16	nach Umzug		27,0	27,6	MNS	27							
23.31	00	67		nach Umzug				MNS								
23.32	00	24		nach Umzug				MNS								
23.32	00	28	15.09.16	nach Umzug		25,8	27,6	MNS	27							
23.32	00	30		nach Umzug				MNS								
23.32	00	46	18.10.16	nach Umzug		20,8	15,0	MNS	32							
23.32	00	44	28.10.16	nach Umzug		21,1	15,0	MNS	<BG							
23.32	00	42	28.10.16	nach Umzug		20,8	15,0	MNS	48							
23.32	00	41	28.10.16	nach Umzug		21,0	15,0	MNS	95							
23.32	00	51	29.10.16	nach Umzug		20,5	15,0	MNS	11							
23.32	00	49	29.10.16	nach Umzug		20,4	15,0	MNS	<BG							
23.32	00	47	28.10.16	nach Umzug		20,6	15,0	MNS	11							
23.32	00	45	28.10.16	nach Umzug		20,7	15,0	MNS	<BG							
23.32	00	43	28.10.16	nach Umzug		20,7	15,0	MNS	37							
23.32	01	31	31.10.16	nach Umzug		20,2	12,0	MNS	38							
23.32	00	68	29.10.16	nach Umzug		20,8	15,0	MNS	37							
23.32	00	65	29.10.16	nach Umzug		20,6	15,0	MNS	35							
23.32	00	69	29.10.16	nach Umzug		20,6	15,0	MNS	49							
23.32	00	72														
23.32	00	63	29.10.16	nach Umzug		20,3	15,0	MNS	33							

Legende:																
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00FF00;"></td> <td>Wert &lt; 300</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td>Wert 300 - 3000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;"></td> <td>Wert &gt;3000</td> </tr> </table> <p>Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie &lt; BG kleiner Bestimmungsgrenze</p>							Wert < 300		Wert 300 - 3000		Wert >3000	Temperatur in °C			PCB- Leitkongen ere [ng/m³]	
	Wert < 300															
	Wert 300 - 3000															
	Wert >3000															
Geb.	Etage	Raum Nr.	Datum	Bezeichnung	Bemerkung	Raum	Außen	Methode	Summe PCB * 5							
23.32	00	67	29.10.16	nach Umzug		20,5	15,0	MNS	50							
23.32	00	70	31.10.16	nach Umzug		20,1	12,0	MNS	31							
24.21	05	63	29.12.16	nach Umzug		18,6	5,7	MMS	60							
24.21	05	65	29.12.16	nach Umzug		18,9	5,7	MMS	<BG							
24.21	05	66	29.12.16	nach Umzug		18,8	5,7	MMS	28							
24.21	05	67	29.12.16	nach Umzug		18,9	5,7	MMS	55							
24.21	05	68	29.12.16	nach Umzug		19,5	5,7	MMS	<BG							
24.21	05	69	29.12.16	nach Umzug		19,9	5,7	MMS	46							
24.21	05	70	29.12.16	nach Umzug		19,7	5,7	MMS	<BG							
24.21	05	71	29.12.16	nach Umzug		19,8	5,7	MMS	60							
24.21	05	72	29.12.16	nach Umzug		18,8	5,7	MMS	27							
24.21	05	73	29.12.16	nach Umzug		19,0	5,7	MMS	<BG							
24.21	05	74	29.12.16	nach Umzug		18,8	5,7	MMS	<BG							
24.21	04	63	29.12.16	nach Umzug		19,2	1,6	MMS	23							
24.21	04	64	29.12.06	nach Umzug		18,7	5,7	MMS	<BG							
24.21	04	65	29.12.16	nach Umzug		19,4	1,6	MMS	<BG							
24.21	04	66	29.12.06	nach Umzug		18,7	5,7	MMS	<BG							
24.21	04	67	29.12.16	nach Umzug		19,4	1,6	MMS	<BG							
24.21	04	68	29.12.06	nach Umzug		18,2	5,7	MMS	<BG							
24.21	04	69	29.12.06	nach Umzug		10,9	1,6	MMS	<BG							
24.21	04	70	29.12.06	nach Umzug		18,2	5,7	MMS	<BG							
24.21	04	71	29.12.06	nach Umzug		19,5	1,6	MMS	<BG							
24.21	04	72	29.12.06	nach Umzug		18,3	5,7	MMS	45							
24.21	06	62	30.12.16	nach Umzug		18,4	1,6	MMS	26							
24.21	06	63	30.12.16	nach Umzug		19,9	1,6	MMS	<BG							
24.21	06	64	30.12.16	nach Umzug		19,9	1,6	MMS	<BG							
24.21	06	65	30.12.16	nach Umzug		20,5	1,6	MMS	<BG							
24.21	06	66	30.12.16	nach Umzug		20,2	1,6	MMS	<BG							
24.21	06	67	30.12.16	nach Umzug		20,6	1,6	MMS	<BG							
24.21	06	68	30.12.16	nach Umzug		20,3	1,6	MMS	<BG							
24.21	06	70	30.12.16	nach Umzug		19,5	1,6	MMS	<BG							



Legende:																
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;"></td> <td>Wert &lt; 300</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;"></td> <td>Wert 300 - 3000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red;"></td> <td>Wert &gt;3000</td> </tr> </table> <p>Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie &lt; BG kleiner Bestimmungsgrenze</p>							Wert < 300		Wert 300 - 3000		Wert >3000	Temperatur in °C			PCB-Leitkongenere [ng/m³]	
	Wert < 300															
	Wert 300 - 3000															
	Wert >3000															
Geb.	Etage	Raum Nr.	Datum	Bezeichnung	Bemerkung	Raum	Außen	Methode	Summe PCB * 5							
24.21	06	71	30.12.16	nach Umzug		19,9	1,6	MMS	<BG							
24.21	06	73	30.12.16	nach Umzug		18,5	1,6	MMS	75							
24.21	06	74	30.12.16	nach Umzug		19,2	1,6	MMS	<BG							
24.21	01	83	28.12.16	nach Umzug		19,9	1,8	MMS	<BG							
24.21	01	84	28.12.16	nach Umzug		19,6	1,8	MMS	<BG							
24.21	01	86	28.12.16	nach Umzug		19,3	1,8	MMS	60							
24.21	01	88	28.12.16	nach Umzug		20,3	1,8	MMS	<BG							
24.21	01	90	28.12.16	nach Umzug		20,1	1,8	MMS	<BG							
24.21	01	92	28.12.16	nach Umzug		19,7	1,8	MMS	<BG							
24.21	03	21	28.12.16	nach Umzug		19,8	6,7	MMS	<BG							
24.21	03	23	28.12.16	nach Umzug		19,5	6,7	MMS	<BG							
24.21	03	25	28.12.16	nach Umzug		19,8	6,7	MMS	<BG							
24.21	03	27	28.12.16	nach Umzug		19,9	6,7	MMS	<BG							
24.21	03	29	28.12.16	nach Umzug		19,7	6,7	MMS	<BG							
24.21	03	65	28.12.16	nach Umzug		19,8	6,7	MMS	55							
24.21	03	67	28.12.16	nach Umzug		19,7	6,7	MMS	<BG							
24.21	03	68	28.12.16	nach Umzug		17,6	6,7	MMS	65							
24.21	03	83	28.12.16	nach Umzug		21,7	6,7	MMS	95							
24.21	03	85	28.12.16	nach Umzug		19,8	1,8	MMS	<BG							
24.21	03	87	28.12.16	nach Umzug		21,7	1,8	MMS	<BG							
24.21	00	29	27.12.16	nach Umzug		19,4	11,3	MMS	<BG							
24.21	00	61	27.12.16	nach Umzug		19,7	9,5	MMS	<BG							
24.21	00	63	27.12.16	nach Umzug		19,9	9,5	MMS	<BG							
24.21	00	65	27.12.16	nach Umzug		19,8	9,5	MMS	<BG							
24.21	00	66	27.12.16	nach Umzug		19,5	11,3	MMS	<BG							
24.21	00	67	27.12.16	nach Umzug		19,7	11,3	MMS	<BG							
24.21	00	68	27.12.16	nach Umzug		20,6	11,3	MMS	<BG							
24.21	00	69	27.12.16	nach Umzug		19,4	11,3	MMS	<BG							
24.21	00	82	27.12.16	nach Umzug		20,2	11,3	MMS	<BG							
24.21	00	83	27.12.16	nach Umzug		21,0	11,3	MMS	48							
24.21	00	84	28.12.16	nach Umzug		19,8	6,7	MMS	<BG							







